



Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura  
Direcció General del Patrimoni Cultural

Resolució CLT\_2024\_EXP\_ARQ002PREV-6850(2264 CU00056 2024/2-41563) d'autorització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes al Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona (Fase A), (Mataró, Maresme), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

#### Antecedents

- En data 20 de novembre de 2020 es va autoritzar la realització d'una primera fase d'intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al Parc Circular Mataró-Maresme (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 23 al 27 de novembre de 2020. Aquesta intervenció es va prorrogar del 7 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 i del 13 de gener al 31 de març de 2021, sota la direcció de l'arqueòleg Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL).
- En data 30 de juny de 2021 es va autoritzar amb caràcter retroactiu la segona fase d'intervenció arqueològica preventiva al Parc Circular Mataró-Maresme (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 28 de juny al 31 de juliol de 2021 .
- En data 15 d'octubre de 2021 es va autoritzar la tercera fase d'intervenció arqueològica preventiva d'excavació al Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 21 d'octubre de 2021 al 22 de febrer de 2022.
- En data 10 de juny de 2022 es va autoritzar la quarta fase d'intervenció arqueològica preventiva d'excavació al Parc Circular Mataró- Maresme-Ca la Madrona (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 13 de juny a l'11 de novembre de 2022.
- En data 12 d'agost de 2022 es va autoritzar la realització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes de desmuntatge i eliminació total, sota la direcció de l'arqueòleg Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), dins terminis d'autorització vigents fins a l'11 de novembre de 2022.
- En data 21 de setembre de 2022 es va autoritzar la realització una nova intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona-Sector Nord-est (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòloga, Carla Baumann Requena (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 22 de setembre al 22 de desembre de 2022.
- En data 3 d'octubre de 2022 es va autoritzar un nou tractament de restes arqueològiques no extretes de desmuntatge i eliminació, sota la direcció de l'arqueòleg Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), dins terminis d'autorització vigents fins a l'11 de novembre de 2022.
- En data 11 de novembre de 2022 es va autoritzar la realització d'una nova intervenció arqueològica preventiva al Parc Circular Mataró- Maresme-Ca la Madrona (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 14 de novembre de 2022 al 31 de gener de 2023. Aquesta darrera intervenció es va prorrogar de l'1 al 17 de febrer de 2023.
- En data 8 de novembre de 2023 en reunió de treball duta a terme en el propi jaciment entre les parts implicades, es va acordar de donar el mateix tractament a totes les restes muràries d'època tardoantiga (s. IV-VI dC), tot incloent les estructures de fonamentació i muràries planta quadrangular corresponen a l'edifici romà amb cinc àmbits, No obstant això, atès l'increment pressupostari que això pot suposar i la impossibilitat d'encabir-lo dins de la

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)  
08002 Barcelona  
Telèfon 933 162 740

1



Doc. original signat per:  
Sonia Hernandez Almodovar  
22/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



065STHJLMB25T7H04V4M26V9BUNANZIR

Data creació còpia:  
22/02/2024 10:46:37

Pàgina 1 de 5



Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura  
Direcció General del Patrimoni Cultural

licitació i adjudicació d'actuacions arqueològiques actual, es decideix d'efectuar el tractament de restes arqueològiques no extretes de desmuntatge, embalatge i trasllat d'estructures en dues fases. Així en la primera fase (FASE A) s'executarà el desmuntatge, embalatge i trasllat de les estructures constructives corresponents al sector Est del jaciment corresponen al camí, l'edifici funerari i necròpolis adjacent. També en aquest mateixa fase es previst de desmuntar i eliminar d'altres estructures parcials, inconnexes o molt malmeses d'època Alt Imperial, baix Imperial i tardoantiga i d'excavar l'estratigrafia localitzada sota d'aquestes estructures així com el rebliment d'alguns retalls i estructures negatives pendents de la fase d'intervenció arqueològica anterior.

10. En data 30 de novembre de 2023 (R.E. núm. 9056-231739/ 2023), el senyor David Bote Paz, representant del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, sol·licita una nova autorització d'intervenció arqueològica preventiva i la realització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes al Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 18 de desembre al 26 de febrer de 2023. S'acompanya l'esmentada sol·licitud amb l'informe d'afectació de restes arqueològiques no extretes, adaptat als acords presos en la darrera reunió de treball pel que fa a aquesta primera fase d'intervenció arqueològica i de tractament. Aquesta sol·licitud no es va arribar a resoldre degut a diversos aplaçaments per motius logístics i administratius i va caducar per desestiment.
11. En data 9 de febrer de 2024 es va autoritzar la realització d'una nova intervenció arqueològica preventiva de control, excavació i documentació al Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), del 12 de febrer al 12 de juliol de 2024.

#### Fets

1. En data 7 de febrer de 2023 (R.E. Núm. 9056- 32297/ 2024), el senyor David Bote Paz, representant del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, sol·licita una nova autorització de tractament de restes arqueològiques no extretes de desmuntatge i trasllat al Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona (Fase A), (Mataró, Maresme), sota la direcció de l'arqueòleg, Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL), dins dels terminis d'autorització vigents fins el 12 de juliol d 2024. S'acompanya l'esmentada sol·licitud amb l'informe d'afectació de restes arqueològiques no extretes, elaborat per la direcció de les intervencions i amb la resta de documentació complementària sol·licitada a tal efecte.
2. Les restes arqueològiques no extretes per a les quals es demana el seu desmuntatge, embalatge, trasllat i eliminació, segons s'escaigui, son les següents:
  - a) Relació d'estructures per a les quals es demana el seu desmuntatge, embalatge i trasllat:

U.E.	Descripció	Cronologia	Afectació
148	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
149	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
315	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
367	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)  
08002 Barcelona  
Telèfon 933 162 740

2



Doc. original signat per:  
Sonia Hernandez Almodovar  
22/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



065STHJLMB25T7H04V4M26V9BUNANZIR

Data creació còpia:  
22/02/2024 10:46:37

Pàgina 2 de 5



Generalitat de Catalunya  
 Departament de Cultura  
 Direcció General del Patrimoni Cultural

406	Tomba	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
498	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
499	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
829	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat
831	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Desmuntatge i trasllat

b) Relació d'estructures per a les quals es demana el seu desmuntatge i eliminació total :

U.E.	Descripció	Cronologia	Afectació
767	Possible estructura d'una tomba	Tardo-antiguitat	Total
1031	Tomba de doble fosa de la UF31	Tardo-antiguitat	Total
1033	Fonamentació	Tardo-antiguitat	Total
1297	Fonamentació	Medieval-Modern	Total
1298	Fonamentació	Baix Imperial	Total
1348	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1349	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1351	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1412	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1413	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1424	Paviment llar de foc	Alt Imperial	Total
1434	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1506	Fonamentació	Baix Imperial	Total
1507	Fonamentació	Baix Imperial	Total
1510	Fonamentació	Baix Imperial	Total
1856	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1913	Fonamentació	Alt Imperial	Total
1914	Paviment	Alt Imperial	Total

3. En data 7 de gener de 2023, l'arqueòloga municipal de l'Ajuntament de Mataró va emetre informe favorable a la proposta de desmuntatge, trasllat i eliminació, segons s'escaigui, d'aquesta primera fase de tractament de restes arqueològiques no extretes amb les següents CONCLUSIONS:

*“L'Ajuntament de Mataró no hi veu cap impediment perquè es puguin desmuntar i eliminar les restes arqueològiques estructurals datades en època Alt Imperial i Medieval (assenyalades en color marró) una vegada han estat degudament i exhaustivament documentades durant els treballs d'excavació arqueològica. Tanmateix, l'Ajuntament de Mataró demana el desmuntatge i trasllat de les restes arqueològiques corresponents a l'època tardoromana (assenyalades en color verd en el plànol adjunt), per la seva conservació i que esdevenen elements museogràfics indispensables per formar part del nou centre d'interpretació i ha acordat amb el Consorci Parc Circular Mataró Maresme que l'emmagatzematge provisional de les restes que proposa traslladar es faci en el mateix jaciment, en el recinte propietat de Consorci Parc Circular Mataró Maresme, en tractar-se d'un recinte tancat.*”

Portaferriosa, 1 (Palau Moja)  
 08002 Barcelona  
 Telèfon 933 162 740

3



Doc. original signat per:  
 Sonia Hernandez Almodovar  
 22/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



065STHJLMB25T7H04V4M26V9BUNANZIR

Data creació còpia:  
 22/02/2024 10:46:37

Pàgina 3 de 5



Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura  
Direcció General del Patrimoni Cultural

*L'execució dels treballs caldrà un control arqueològic, sota la supervisió de l'arqueòloga municipal de l'Ajuntament de Mataró i de l'arqueòleg territorial de la Generalitat de Catalunya.*

*Una vegada aixecades totes les estructures s'ha de continuar amb el procés d'excavació i documentar correctament les fases anteriors.*

*Per tot això, d'acord amb l'article 32.3 del Decret 78/2002 es demana l'autorització de tractament de les restes arqueològiques a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya que és l'òrgan competent.*

*Una vegada l'òrgan competent autoritzi el tractament, el Consorci Parc Circular Mataró Maresme, podrà iniciar la licitació de les obres del nou edifici, però haurà de realitzar prèviament els treballs arqueològics pendents en el talús que obre al carrer Foneria perquè aquesta zona podria estar afectada per la nova construcció. Aquest espai també forma part del jaciment de Ca la Madrona i està catalogat en el Pla especial del patrimoni arquitectònic com a zona d'expectativa arqueològica."*

- En data 17 de febrer de 2023 l'arqueòleg territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada, atesa la incompatibilitat executiva del projecte arquitectònic previst amb la preservació de les restes 'in situ' i que les estructures arqueològiques no extretes proposades per al seu desmuntatge, embalatge, trasllat i eliminació total, segons s'escaigui, han estat correctament excavades i exhaustivament documentades salvant-ne els seus valors culturals.
- En data 19 de febrer de 2023 el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat.

**Motivació**

Projecte de treballs arqueològics d'excavació, desmuntatge i trasllat d'estructures en la cinquena fase del Parc Circular Mataró-Maresme.

**Fonaments de dret**

- Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
- Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).

**Resolució**

Per tot això, **resolc:**

- Autoritzar** la realització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Parc Circular Mataró-Maresme-Ca la Madrona (Mataró, Maresme).  
Persona o institució autoritzada: Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

Direcció de la intervenció: Jordi Ardiaca Rodríguez (BAULA Recerca Arqueològica SL).  
Activitat autoritzada: desmuntatge, trasllat i eliminació, segons s'escaigui, de les restes arqueològiques no extretes relacionades al punt 2 dels Fets.

Terminis autoritzats: dins dels terminis vigents fins al 12 de juliol de 2024.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: estructures desmuntades, embalades i emmagatzemades en el mateix solar del Camí de Ca la Madrona/ carrer Foneria / carrer Vapor Gordils, s/n del P. I. Mata-Rocafonda, 08304 Mataró.

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)  
08002 Barcelona  
Telèfon 933 162 740

4



Doc. original signat per:  
Sonia Hernandez Almodovar  
22/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



065STHJLMB25T7H04V4M26V9BUNANZIR

Data creació còpia:  
22/02/2024 10:46:37

Pàgina 4 de 5



Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura  
Direcció General del Patrimoni Cultural

El tractament de restes arqueològiques no extretes autoritzat haurà de ser realitzat d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l' expedient i amb les següents CONDICIONS:

- Les restes arqueològiques documentades i desmuntades 'pedra a pedra', esdevenen elements museogràfics indispensables per formar part del nou centre d'interpretació del jaciment de Ca la Madrona, previst d'implementar-se en el parc urbà del Bon Recés-Can Prat de Mataró i s'ha acordat amb el Consorci Parc Circular Mataró-Maresme que l'emmagatzematge provisional de les restes que es proposen traslladar es faci en el mateix jaciment, en el recinte propietat de Consorci Parc Circular Mataró-Maresme, en tractar-se d'un espai tancat.
- L'execució dels treballs de desmuntatge de les restes s'hauran de dur sota control arqueològic i una vegada desmuntades totes les estructures, s'haurà de continuar amb el procés d'excavació i documentació de l'estratigrafia arqueològica localitzada al seu dessota.
- Abans d'iniciar-ne els treballs constructius del nou edifici previst, caldrà excavar i documentar les possibles estructures localitzades en els talussos perimetrals que donen als carrers: Camí de Ca la Madrona, carrer Foneria i passatge lateral. Aquests espais també formen part del jaciment de Ca la Madrona, catalogat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Mataró com a 'Zona d'Expectativa Arqueològica'.
- En una segona fase (FASE B), quan estigui resolt el contracte corresponent, es procedirà al tractament de les restes de l'edifici romà de cinc àmbits, mitjançant una nova resolució de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. **Notificar** aquesta resolució a la persona o entitat interessada, i comunicar-li que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la Conselleria de Cultura, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb l'article 112 en relació amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament i consell comarcal del municipi afectat, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, i comunicar-los que podran interposar, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Potestativament, dins el mateix termini, també podran efectuar el requeriment previ que determina el precepte legal abans esmentat.

La directora general

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)  
08002 Barcelona  
Telèfon 933 162 740

5



Doc. original signat per:  
Sonia Hernandez Almodovar  
22/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/02/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



065STHJLMB25T7H04V4M26V9BUNANZIR

Data creació còpia:  
22/02/2024 10:46:37

Pàgina 5 de 5